

OČKOVÁNÍ z pohledu TČM

MUDr. DAGMAR KOMÁRKOVÁ
INSPIRITA

OČKOVÁNÍ

- Vstup toxické škodliviny (**re**, feng, shi)
přímo do vrstvy výživy nebo krve
- Dítěti injikujeme danou nemoc a obcházíme přirozené
linie obrany
- Nejčastější příčina vleklého patogenního faktoru
- Bráníme vyloučení prenatálně získaných toxinů cestou exantému
- Toxické látky ve vakcínách (formaldehyd, soli hliníku, antibiotické a
antimykotické příměsi)

OČKOVÁNÍ

- Navozuje imunitu nespolehlivě, nestabilně
- Aktivuje především humorální (získanou) imunitu
- Chronicky vyčerpává imunitní systém
- Je testováno na zdravých jedincích
- Vždy ovlivní imunitní a nervový systém dítěte

REAKCE NA OČKOVÁNÍ

OKAMŽITÁ

- Akutní alergická reakce – toxický šok
- Zřídka

KRÁTKODOBÁ (dny až týdny)

- Lokální otok, horečka, neklid, pláč, nespavost/spavost, průjem, nechutenství, křeče, spasmy, zánět mozku, bolesti kloubů, hemolytická anémie

REAKCE NA OČKOVÁNÍ

DLOUHODOBÁ

- Snížená obranyschopnost, alergie, akumulární porucha, poruchy koncentrace, ekzémy, ochrnutí, poškození mozku, autismus, epilepsie, diabetes, celiakie, DMO, enuréza, revmatoidní artritida, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, ALS, roztroušená skleróza...

PŘÍPRAVA NA OČKOVÁNÍ

- Cílem je zabránit vzniku postvakcinačních komplikací
- Dítě musí být bez jakýchkoliv příznaků akutního onemocnění
- V týdnu před očkováním napícháme harmonizační akupunkturu podle Nebeských kmenů a Zemských větví
- Většinou stačí 1 tenká jehlička na několik sekund /minut

Matěj, 2017



●— Spolu BAZI ●— Orgánová qi Bazi
●— Sezónna qi Bazi

	Oheň	Zem	Kov	Voda	Drevo
<i>Orgánová qi rok</i>	2	0	0	2	1
<i>Sezónna qi rok</i>	2	0	2	0	0
<i>Spolu rok:</i>	4	0	2	2	1
Chýbajúci orgán rok		ST	LU,LI		
<i>Orgánová qi Bazi</i>	5	0	4	4	1
<i>Sezónna qi Bazi</i>	2	2	4	0	2
Spolu BAZI	7	2	8	4	3
Chýbajúci org. BAZI					

Sofie, 2016



—●— Spolu BAZI —●— Orgánová qi Bazi
—●— Sezónna qi Bazi

	Oheň	Zem	Kov	Voda	Drevo
<i>Orgánová qi rok</i>	2	0	0	2	1
<i>Sezónna qi rok</i>	0	1	1	2	0
<i>Spolu rok:</i>	2	1	1	4	1
Chýbajúci orgán rok		SP,	LU,LI		
<i>Orgánová qi Bazi</i>	3	4	1	3	3
<i>Sezónna qi Bazi</i>	1	5	1	2	1
Spolu BAZI	4	9	2	5	4
Chýbajúci org. BAZI					

REAKCE NA OČKOVÁNÍ Z POHLEDU TČM

- HORKOST, HORKÝ TOXIN (RE, REDU) – zejm.krátce po očkování
- NEDOSTATEK ENERGIE (QIXU) – pozdější reakce
- HLENY (TAN) – pozdější reakce

AKUPUNKTURA PO OČKOVÁNÍ

- Napíchnout co nejdříve (ideálně v den očkování nebo následující den)
- Krátké napíchnutí disperzní technikou („něco taháme pryč“)
- Kontrola pulzu před a po napíchnutí
- Ev. kontrola za týden

AKUPUNKTURA PO OČKOVÁNÍ

- RE, REDU
 - PC 6 nei guan + LR 2 xing jian (LR 1 da dun)
 - *Xie fa*
- QIXU
 - LU 9 tai yuan, ST 36 zu san li, SP 6 san yin jiao
 - *Bu fa*
- TAN
 - ST 40 feng long, CV 12 zhong wan
 - Husté hleny: bai lao, BL 20 pi shu

BYLINNÉ SMĚSI PO OČKOVÁNÍ

- Zkrocení teplokrevníka (RE XUE WAN)
- Stín brokátového závoje (HUANG LIAN JIE DU WAN)
- Malý strážce (Giovanni Maciocia)

OČKOVÁNÍ - DOPORUČENÍ

- Dítě musí být alespoň 14 dní před očkováním naprosto zdravé, neočkovat před a po operaci, 3 dny před a po fyzické či psychické zátěži
- Čím později, tím lépe (alespoň po 1.roce)
- Nepodávat několik očkování současně (Hexavakcina, Prevenar)
- Interval mezi očkováním alespoň 2 měsíce !! (západní medicína 2 týdny pro neživou a měsíc pro živou vakcínu)
- Vhodná příprava na očkování
 - Pročistit akumulace, doplnit qi (posílit slezinu), rozpustit hlen
 - Dle vrozené konstituce
- Po očkování nepodávat léky typu Paracetamol

DĚKUJI VÁM ZA
POZORNOST 😊

