

# Léčba postvakcinačního syndromu HDT

MUDr. Ludmila Eleková  
Praktická lékařka pro dospělé

# Organon racionální léčby - S. Hahnemann



- ▶ §75
- ▶ „...narušení zdravotního stavu člověka způsobené alopatickým léčením, je nejmutnější a nejnezhojitelnější mezi všemi chronickými nemocemi...pokud toto narušení překročí určitou mez, neexistuje na ně léčebný prostředek...“
- ▶ §76
- ▶ „Člověk sám o sobě není obdařen léčebným uměním, jež by dokázalo normalizovat následky těchto nesčetných abnormalit způsobovaných alopatickým diletantstvím...“

# Izopatie = tzv. homeopatický detox

- ▶ CEASE (Complete Elimination Autistic Spectre Expression)
- ▶ *Dr. Tinus Smits*
- ▶ [www.cease-therapy.com](http://www.cease-therapy.com)
- ▶ HDT (Homeopathic Detox Therapy)
- ▶ *Ton Jansen*
- ▶ <http://humanchemistry.eu>
- ▶ Lze použít na jakýkoli druh **PVS i jiné iatrogenní poškození**



# Pořadí detoxikace dle T.Jansena

- ▶ **Hormony** - kortison, HAV, Mirena, jakékoli jiné hormony
- ▶ **Volatilní chemikálie** -plasty, změkčovače plastů, bisfenol A, barvy, terpentýn, XTC, xylene, vinylové výpary, radiace
- ▶ **Očkování**, anti-D Rh faktor, Synagis
- ▶ **Léky** - statiny, AD, antihypertinsiva, atb, chemoterapie atd
- ▶ **Kovy** - rtuť, cd, cín, měď, uhlí, azbest...
- ▶ **Drogy** včetně narkózy
- ▶ **Bakterie a viry** - spála, borelie, EBV, spalničky, příušnice, plané neštovice...

# Schéma dávávkování

- ▶ Obvykle se dávají potence 30, 200, 1M, 10M
- ▶ Lze zařadit nižší (12C) i vyšší (50M)
- ▶ Různá schémata, jde se vždy vzestupně
  
- ▶ Bývají reakce: ve smyslu homeopatického zhoršení
- ▶ Eliminační příznaky, horečka, změny nálady a chování, chřipkové příznaky..



# Další opatření

- ▶ **Lehčí případy** (poruchy imunity, ekzémy, časté infekce, lehčí vývojové dysfázie apod) - mnohdy stačí jen detox
- ▶ **Těžší případy** (těžké ekzémy, autismus, neurologická poškození, autoimunita apod) - obvykle je nutné přidat další opatření tj.
- ▶ **Strava, suplementy, ortomolekulární th., další homeo...**
- ▶ **Dr. Smits ke konci kariéry očkované dítě nejdřív detoxikoval od vakcín, s klasickou homeopatií počkal - často nebyla vůbec nutná**

# Obnovení střevní flory

- ▶ **STRAVA!!!** (GFCF, GAPS, SCD, AIT, paleo...)
- ▶ Probiotika
- ▶ Saccharum officinale, střevní nosody, candida nosoda
- ▶ Detox antibiotik, kortikoidů, NSAID
- ▶ L-glutamin
- ▶ Trávicí enzymy+ zinek
- ▶ Betain HCl
- ▶ Omega 3 MK



# Podpora detoxikace

- ▶ **Strava bohatá na síru** (podpora detoxikace -vyžaduje sulfáty)
- ▶ Vejce, mléčné výrobky, zelenina z čeledi brukvovitých (brokolice, květák, kedlubna, zelí, kapusta, řeřicha, růžičková kapusta..)
- ▶ **Koupele v hořké soli, detoxikační náplasti, N acetylcystein**
- ▶ Zeleninové šťávy
- ▶ **Methylační suplementy** (B6, B12, kyselina listová, DMG, TMG)
- ▶ Dostatek tekutin, pravidelná stolice
- ▶ Saunování
- ▶ Drenážní homeo léky, fytoterapie (ostropestřec)
- ▶ **Zákaz paracetamolu!!!**



# Vojta 1 rok

- ▶ Po 4 dávkách hexavakcíny  
postupný rozvoj **těžkého ekzému**
- ▶ **Impetiginizace, sekundární herpes**
- ▶ Silné svědění, mokvání, kortikoidy
- ▶ **Opoždění psychomotorického  
vývoje**
- ▶ **Opakované infekty, ATB**



# Vojta 1 rok

- ▶ **Detox očkování**
- ▶ je čilejší a víc si hraje, lepší motorika
- ▶ Pokouší se sám stát
- ▶ Začíná opakovat slova i když nesrozumitelně.
- ▶ Obličej má lepší. Jen krk si stále drbe.
- ▶ Po dalších dávkách detoxu ale **nastalo silné zhoršení ekzému**

# Vojta 1 rok

- ▶ **Detox dočasně odložen**
- ▶ **jaaterní čaje, chlorela 2x ráno, 2x večer, ostropestřec-čaj, epsomská sůl, detox náplasti, infrasauna, colostrum**
- ▶ Na Bicomu vytestovány potraviny: lepek, kravské mléko, soja, vejce, brambory, rajčata....
- ▶ **Dieta, kurkuma, brukvovitá zelenina...**
- ▶ **Ekzém prakticky vymizel, detox následně dokončen**

# Vojta po léčbě



# Další případ

- ▶ Pacientka, 44let (nar. 1973)
- ▶ V lednu 2011 onemocněla **neurčenou virózou**: měla zvýšenou teplotu, **bolesti v těle, v krku, byla extrémně unavená, měla tlak v pravém podžebří**
- ▶ Ležela pár dní, pak šla do práce..., užívala **paracetamol**
- ▶ Když se stav delší dobu nelepšil, navštívila praktickou lékařku
- ▶ Laboratorně zjištěny **zvýšené jaterní testy**, diagnostikována prodělaná **mononukleóza a borelióza (květen 2011)**
- ▶ Dle její lékařky „**to má každý**“

# Anamnéza

- ▶ Přestože pacientce dosud nebylo dobře, lékařka využila příležitosti a **přeočkovala ji proti tetanu**
- ▶ Druhý den po očkování:
- ▶ **Nemohla otevřít ústa**, měla problémy **polykat**
- ▶ Měla **narušenou rovnováhu, přepadávala**, táhlo ji to doleva
- ▶ **Podklesávaly nohy**, neposlouchaly ji
- ▶ **Problém se soustředit, s pamětí, bolesti hlavy, světloplachost**
- ▶ **Tyto potíže trvaly dva měsíce!!!**

# Anamnéza

- ▶ Potíže hlásila lékařce, která po telefonu prohlásila, že
- ▶ „*Reakce na očkování není možná*“
- ▶ Pacientka únavu a další potíže tedy připisovala zátěži z nového zaměstnání
- ▶ V roce 2012 se léčila pomocí TČM a velmi se zlepšila
- ▶ Ale nebyla úplně v pořádku, energeticky a psychicky
- ▶ V roce 2014 jí zemřel otec, v roce 2015 změnila práci
- ▶ Kumulace stresu ji zhoršila do podobné situace jako po očkování

# Stav před léčbou

- ▶ **Úzkosti**, agorafobie, deprese
- ▶ **Nejistota při chůzi**, strach jít někam sama
- ▶ Zažívací potíže: **nevolnosti, nechutenství**, tlak v játrech
- ▶ **Bolesti hlavy, paměť**, mentální výkonnost
- ▶ **Přecitlivělost na smyslové podněty**, nesnese hluk, ostré světlo
- ▶ Fyzická námaha ji zhoršuje
- ▶ **Špatně spí**



# Proč došlo k nežádoucím účinkům?

- ▶ 1. paracetamol
  - ▶ Je hepatotoxický
  - ▶ Oslabuje imunitu
  - ▶ Zvyšuje oxidativní stres
  - ▶ V případě nákazy EB virem trojitý zásah...
- 
- ▶ 2. EBV nebyla adekvátně léčena
  - ▶ Nemoc přechodila




# Proč došlo k nežádoucím účinkům?

- ▶ 3. lékařka nebrala dostatečně vážně její potíže
- ▶ 4. lékařka nesprávně vyhodnotila laboratorní výsledky  
Komentář laboratoře je zavádějící  
správně: **vysoké titry IgG (10x a více nad horní mez)**  
**=reaktivace!**
- ▶ 5. lékařka nevzala v úvahu možnou imunopatologii v době očkování


# Proč došlo k nežádoucím účinkům?

- ▶ 6. imunitní systém nereagoval standardně:
- ▶ EBV i borelie oslabují imunitu:
- ▶ **produkce IL6 like proteinu**: vypadá jako interleukin 6 a dává IS falešnou zprávu: „*jsem tady, už běží zánět, nemusíš nic dělat...*“, **IS nechá EBV na pokoji**
- ▶ Oslabení Th1 imunity vakcínou umožnilo vzplanutí EBV (a boreliózy)
- ▶ Herpetické viry mají afinitu k nervovému systému
- ▶ Způsobují plíživý, pomalý zánět



# Herpetické viry

- ▶ HSV 1 a 2, VZV, EBV, CMV, HHV 6...
- ▶ Napadají zejména spánkové laloky, ale i hippokampus, frontální kůru, amygdalu...
- ▶ **NIDS = neuroimunne dysfunction syndrome**
- ▶ Dr. Michael Goldberg: The Myth of Autism
- ▶ [www.nids.net](http://www.nids.net)
- ▶ **Kdyby byly této pacientce v době očkování dva roky, onemocní „autismem“...**



# Jasně neurologické příznaky!

- ▶ **Mozeček:** narušení rovnováhy, jemné motoriky
- ▶ **Mozkový kmen:** porucha polykání, změny svalového napětí
- ▶ **Spánkové laloky:** narušení porozumění řeči a psaného textu, asociační schopnosti
- ▶ **hippokampus, frontální kůra:** paměť
- ▶ **Amygdala:** emoce, úzkost, strach
- ▶ Smyslová přecitlivělost - symptom zánětu mozku
- ▶ **...a tohle projde lékaři pod radarem....**

# Léčba

- ▶ V červnu 2017 zahájena homeopatická detoxikace tetanové vakcíny
- ▶ 4denní cykly
- ▶ V září 2017 je zlepšená o 80% - za 3 měsíce!! (nemocná od r.2011)
- ▶ Na počátku byly reakce: výraznější únava, závratě, výtoky
- ▶ Musela zopakovat asi 20 cyklů detoxu, stále reagovala
- ▶ Po necelém půlroce je zdravá, cítí se jako dřív

# Závěr

- ▶ **Oficiální doporučení očkovat i při „mírné“ nemoci je scestné**
- ▶ Odporuje mu mnoho případů poškození po očkování, kdy byl jedinec očkován ne zcela zdravý nebo onemocněl krátce po očkování
- ▶ **Aktivace imunity virem nebo bakterií mění reakci na vakcínu**
- ▶ **Oslabení imunity po očkování může umožnit reaktivaci virů (EBV)**
- ▶ **I obyčejná „tetanovka“ může zničit život**