

Konference

Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba

23. května 2018 v Praze na Novotného lávce

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace
pomocí homeopatických potencií vakcín

Václav Hrabák

www.homeoinstitut.com

www.homeounivers.cz

vaclav.hrabak@volny.cz



Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace
pomocí homeopatických potencí vakcín

Homeopatie je jedna z nejúčinnějších
léčebných metod,

které jsou schopné léčit jak následky po očkování,
tak jim i účinně předcházet.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Jak nalézt homeopatický lék?

VACCINATION; AILMENTS AFTER:   

 (58) *Abrot. Acon. Ant-t. Apis* arn. *Ars.* bapt. *Bar-c. Bell.* bufo calc. calc-sil. carc. cean. crot-c. crot-h. cupr. diph. echi. ferr-sil. graph. hep. kali-chl. *Kali-m.* kali-sil. lac-v. **LYSS.** mag-p. mag-sil. **MALAND.** mang-sil. *Merc.* merc-cy. **MEZ.** nat-sil. *Ped.* phos. *Psor.* pyrog. rhus-t. sabin. **SARS.** sep. **SIL.** sil-met. skook. stram. **SULPH. THUJ.** tub. v-a-b. **VAC.** *Vario.* **ZINC.** *Zinc-i. Zinc-m. Zinc-n. Zinc-p.*

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

1916: Jak nalézt homeopatický lék?

VACCINATION; AILMENTS AFTER:   **V**

 (23) *Acon.*_{c1,c2}, *Apis*_{k1}, *Ars.*_k *Bell.*_{c1}, crot-h.

*c1,c2,kr1 echi.*_{c2,k}, *G*
*Kali-m.*_{c1,c2,kr1}, *lac*_{v.c1} **FLAND.**_{c2,k}, *V*

James Tyler Kent (1849 – 1916)

MEZ._{c1}, *phos.*_{c1} *sabin.*_{kr1} **SIL.**_{k1}, *skook*

SULPH._{k1}, **THUJ.**_{k1}, *tub.*_{kr1,hr} **VAC.**_{c1}, *V*

➤ **HISTORY; PERSONAL**


repeated vaccination

- **allergies; for:**  (U)

Document

Kent's personal additions to his R

James KENT (k)



Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Anglický vesnický lékař Edward Jenner si všiml, že dojičky krav, které prodělaly kravské neštovice způsobované příbuzným virem, nedostávaly pravé neštovice.

Jenner vzal materiál z boláku dojičky nemocné kravskými neštovicemi a inokuloval ho do řezu na paži osmiletého Jamese Phippse. Chlapec pak onemocněl kravskými neštovicemi. Za 48 dní chlapce infikoval pravými neštovicemi a chlapec ne onemocněl.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencií vakcín



Název vakcinace vychází z latinského slova *vacca* = kráva. Původní vakcinace nemá se současným očkováním mnoho společného.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencií vakcín

Bohužel se už z oficiálních zdrojů nedozvíte, že jeho metoda přinesla i první oběti a to v jeho vlastní rodině. Očkoval svého tehdy asi ročního syna a z chlapce vyrostl idiot. Očkoval i svou těhotnou manželku a ona porodila mrtvé dítě.



zdroj: slobodavockovani.sk

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín



Homeopatický lék **Thuja** je
vhodným lékem pro léčbu
kravských neštovic,

nikoliv lékem pro léčbu
následků po očkování
současnými vakcínami.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

HEXAVAKCÍNA

Základní předpis:

Thuya 15 C + Phosphorus 9 C - oba léky 1x denně 5
granulí. Začít den před očkováním, podávat celkem 2
týdny.

(zdroj: Lektorský tým Homeopatické lékařské asociace)

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

HEXAVAKCÍNA

Základní předpis:

Thuya 15 C + Phosphorus 9 C - oba léky 1x denně 5
granulí. Začít den před očkováním, podávat celkem 2
týdny.

(zdroj: Lektorský tým Homeopatické lékařské asociace)

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

*Emimino.cz: Ahoj, připojuji se - my vyhledali homeopata,
doporučil nám Thuja occidentalis 15CH 4×denně po dobu
3 týdnů. Začali jsme brát v úterý a dnes jsme byli na očkování.
Napíšu za těch cca 8-12 dnů, jestli byla nějaká reakce
Doufám že nebude*

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Co se stane, pokud podáváte 14 dní Thuju 15c?

- U odolnějších dětí se nestane nic,
- u citlivých dětí můžete vyvolat proving, samo o sobě není škodlivé, ale souběhem provingu v době očkování můžete následky očkování zkomplikovat,
- u dětí, které náhodou potřebují thuju jako svůj celostní lék můžete posílit konstituci a zlepšit odezvu na očkování. Pokud však takové dítě thujou předávkuje (což je u podávání 14 dní možné), můžete zdravotní stav výrazně zhoršit, což je v době očkování velmi nevhodné.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Organon – Samuel Hahnemann (1755-1843)

§275 pokud správný lék ale dáváme ho moc
→ můžeme poškodit

§276 pokud předávkujeme správným lékem
→ poškodíme víc než stejnými dávkami špatného
léku (více než alopaticí)



Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Co se stane, pokud podáváte 14 dní Thuju 15c?

- Thuja je navíc centrální lék sykotického miasmatu. Pokud u člověka, který má výrazné sykotické miasma podáme thuju, můžeme očekávat výrazné zhoršení symptomů. To opět není vhodné v souběhu s očkováním.

Paušálním podáváním thuji můžeme náhodně malému procentu dětí pomoci, velkému množství dětí nepomůžeme a značnému množství dětí můžeme dokonce ublížit!

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Co se stane, pokud podáváte 14 dní Thuju 15c?

- Dalším nebezpečím je, že rodiče žijí v přesvědčení, že ochraňují své dítě před následky očkování pomocí homeopatie (která je jinak skutečně důležitým nástrojem pro ochranu před následky očkování), přestože ve skutečnosti chráněny nejsou!

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Jak tedy postupovat, když chceme dítě skutečně preventivně ochránit před následky očkování?

1. celostní – konstituční homeopatická léčba

= zvýšíme celkově odolnost organismu

nevýhody:

- celková vyšší náročnost
- není zaručeno, že se najde vhodný lék
 - trvá relativně déle
- nezaručíme 100% zdraví během očkování

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

2. Tautopatie (isopatie) pomocí potencované vakcíny

terminologie:

Isopatie (z řeckého ισος isos – stejný)

= léčba potencovaným produktem, výtokem nebo mikroby pocházejícími z nemoci. Isopatie používá nosody.

Nosoda pochází z řeckého slova νόσος (nosos) = nemoc

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

2. Tautopatie (isopatie) z vakcíny

Tautopatie pochází z řeckého slova ταυτόν (tauton) = stejný, totožný.

Tautopatie léčí pomocí potencované toxické materie, která způsobila zdravotní potíže

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Důležité odlišit!

Potencované vakcíny

→ **tautopatie**

→ prevence a léčba následků **očkování**

Nosody

→ **isopatie**

→ prevence (a léčba) **infekčních chorob**
(př. morbillinum pro spalničky)

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Dr. Ramanlal Patel (v roce 1960):

Některé symptomy pacientů jsou ve skutečnosti nežádoucí účinky alopatických léků.

Pokud homeopat předepíše lék podle pacientových symptomů bez ohledu na symptomy způsobené alopatickými léky – homeopatická léčba selže.

Tautopatické léky používal buď samostatně, nebo interkurentně s konstituční léčbou v potencích do 30c.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Dr. Ramanlal Patel (v roce 1960):

Patel objevil tuto metodu poté, co rozpoznal příznaky Chloromycetin u pacienta, který byl tímto lékem předávkovaný. Na základě příznaků předepsal Bryonia alba 30c, ale bez účinku. Potom zkoušel Nux vomica 30c, protože je to nejvíce citovaný lék pro detoxikaci po léčích, ale také bez výsledku. Chloromycetin 30c byl podáván každých šest hodin a v příštích pěti dnech symptomy ustoupily.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín



Donald McDonald Foubister (1902 – 1988):


Muž 40 let, který trpěl velmi vážnými útoky astmatu deset let, reagoval do určité míry na konstituční léčbu. Narodil se pod chloroformovou anestezií a jeho matka byla velmi citlivá na anestezii. Nat-s a Lach, oba léky na játra,

mu částečně pomohly. Dostal Chloroformum 30c a později 200c a po dobu 3 let již astmatem netrpí. Stejně jako Patel Foubister uvedl, že konstituční lék by někdy nepůsobil, přestože byl dobře znám, dokud nebyla odstraněna překážka léčby způsobená vlivem dřívější drogy.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencií vakcín

John Henry Clarke (1853 – 1931):

„Často je velmi důležité zastavit účinky alopatických látek hned na počátku léčby. Lékař, který nemůže vyrušit negativní následky dříve použitých alopatických látek, je jako řidič auta, který nemůže brzdit.“



Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Ochrana před nežádoucími účinky očkování:

použití potencovaných vakcín

1) Jak získat potencované vakcíny

2) Jak dávkovat

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Získání potencovaných vakcín

- Objednat je ze zahraniční lékárny (výhoda – různé, i velmi vysoké potence)
- Vyrobit si je sám z konkrétní šarže (výhoda – získáme skutečný tautopatický lék)



Prevenca nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencií vakcín

Složení různých šarží stejných očkovacích látek:

9	Infanrix Hexa	GlaxoSmithKline Biologicals (IT)	vakcína proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, žltáčke typu B a hemofilom typu b	A21CC512A [2017]
10	Infanrix Hexa	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. (FR)	vakcína proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, žltáčke typu B a hemofilom typu b	A21CC421A [2017]
Infanrix Hexa		Al(OH) ₃ , AlPO ₄ .2H ₂ O	SBa, FeCu, SiAl, FeSi, CaMgSi, AlCaSi, Ti, Au, Sca, SiAlFeSnCuCrZn, CaAlSi	
Infanrix Hexa		Al(OH) ₃ , AlPO ₄ .2H ₂ O	W, FeCrNi, Ti	

zdroj: Nové výzkumy kontroly kvality očkovacích látek: mikro- a nano-kontaminace (Antonietta M. Gatti a Stefano Montanari) slobodavockovani.sk

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Dávkování potencovaných vakcín

Metoda

Dr. Chaim Rozenthal

Protokol, při kterém se používají potencované vakcíny v nižších potencích, obvykle 30c

Metoda CEASE a HDT

Dr. Tinus Smiths a Ton Jansen

Protokol, při kterém se používá schéma používání potencovaných vakcín o potencích:

30c 200c 1M a 10M

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Dávkování potencovaných vakcín

Dr. Chaim Rozenthal (Izrael),
přednášel v Praze
v letech 2005 – 2008 pro ČLHS,
ředitel Israeli School of Homeopathy
a šéf očkovací kliniky v Izraeli



Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Používání potencí 30c

výhody:

- 1) Můžeme použít potence autentických vakcín
- 2) Dávkování přizpůsobujeme podle reakce
- 3) Při komplikovanějších případech můžeme použít vodní/lihovou potenci (při léčbě chronických potíží vhodnější než používání vysokých potencí)
- 4) Můžeme používat současně s konstituční léčbou

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Profylaktické použití homeopatik
Samuel Hahnemann (1755-1843)



Homeopatický přístup k epidemickým onemocněním byl nejprve popsán Hahnemannem v roce 1799, během rozsáhlé epidemie spály v Sasku. Lék, který odpovídala genu epidemicu (Belladonna), byl profylakticky podává osobám vystaveným onemocnění a také pacientům v časných stádiích onemocnění - před kritickým bodem, než bylo případně nutné podat jiné léky podle aktuálních symptomů. Výsledky byly poměrně dramatické. Ti, kteří byli takto léčeni, vůbec neonemocněly, nebo onemocněly s mnohem mírnějšími příznaky než jejich krajané, kteří nebyli takto ošetřeni.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Základní schéma prevence:

1. krok

14 dní před očkováním začít podávat 1 denně (opt. večer)
1 dávku potencované vakcíny 30c po dobu 5ti dní

Při jakékoliv reakci podávání ukončit a reakci nechat odeznít

Při výrazné nebo podezřelé reakci očkování odložit

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Základní schéma prevence:

2. krok

Další dávku 30c podat co nejdříve po očkování
a další dávku opakovat následující den

Další dávky podávat, pokud přetrvává reakce po očkování –
podle zásad homeopatické léčby.

(při vážnějších následcích připravit vodní/lihovou potenci pro
dlouhodobější užívání)

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Základní schéma léčby následků:

Podat sérii 5ti dávek – 1 denně (opt. večer)
1 dávku potencované vakcíny 30c po dobu 5ti dní

Při jakékoliv reakci podávání ukončit a reakci nechat odeznít

Reakci zhodnotit a podle ní zvolit další postup.

Při výrazném poškození dál pokračovat jako při jiné homeopatické léčbě, vhodné užívat vodní/lihovou potenci

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Základní schéma léčby následků:

Vážnější následky po očkování obvykle vyžadují současně celostní-konstituční homeopatickou léčbu.

1. Pokud je jasný obraz – začít „klasickým“ homeopatickým lékem
2. Pokud je obraz nejasný a současně je výrazná etiologie po očkování – začít homeopatickým detoxem

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Potencované vakcíny jsou homeopatické léky a jako takové
mohou způsobit zhoršení zdravotního stavu!

Léčbu vážnějších problémů po očkování by měl sledovat
homeopat a dávkování vždy přizpůsobit podle reakce!

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace
pomocí homeopatických potencí vakcín

Prevence infekčních onemocnění

Místo potenciálně nebezpečného
očkování je vždy možné použít homeopatii –
izopatii – pomocí užívání nosod!

Existuje řada studií, které potvrzují účinnost
(i na rozsáhlých, statisticky významných vzorcích)
a dokonce i je prokázáno zvýšení hladiny protilátek
po užití nosody!

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencí vakcín

Prevence infekčních onemocnění

příklad:

V roce 1974, během vypuknutí meningokokové epidemie v Brazílii, bylo 18 640 dětí chráněno homeopatickým způsobem před meningokokovou infekcí a 6 340 nebylo.

Výsledky byly velmi zajímavé:

18 650 chráněných homeopaticky - 4 případy meningokokové infekce.

6,340 není chráněno - 32 případů meningokokové infekce.

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace
pomocí homeopatických potencí vakcín

Homeopatie

může být odpovědí jak v prevenci infekčních onemocnění,
tak v prevenci i následné péči poškození po očkování.

Jak se může tato skutečnost líbit farmaceutickému průmyslu?

A kam je farmaceutický průmysl schopen zajít, když oproti
homeopatům disponuje „neomezenými prostředky“?

Důležité je, aby homeopaté vzájemně spolupracovali
a aby se nenechali zastrašit vzrůstajícím tlakem zvnějšku!

Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencií vakcín

Václav Hrabák

www.homeoinstitut.com

www.homeounivers.cz

vaclav.hrabak@volny.cz





Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba

dne 23. května 2018 od 15:30 v Praze na Novotného lávce

- 15:30 MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. – Klasifikace nežádoucích účinků očkování a vakcín
- 16:00 MUDr. Judita Hofhanzlová – Konstituční homeopatická léčba následků po očkování, kazuistiky
- 16:30 Ing. Václav Hrabák – Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencií vakcín
- 17:00 MUDr. Ludmila Eleková – Homeopatická léčba následků po očkování
- 17:45 Ing. Marián Fillo – Zásadní nedostatky vědeckého výzkumu vakcín
- 18:00 Ing. Václav Hrabák – Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?
- 18:30 MUDr. Dagmar Komárková – Očkování z pohledu tradiční čínské medicíny. Prevence a léčba následků
- 19:00 Ing. Aleš Sušický – Tradiční čínská medicína a homeopatie při léčbě následků po očkování. Homeopatické a PC léky

Poočkování, z. s.
www.poockovani.cz/konference
facebook.com/poockovani
poockovani@poockovani.cz

